

# Intensive Wood Cleaner



## Voorbehandeling

Intensive Wood Cleaner is een product dat speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van alle houten binnenoppervlakken, zoals meubels, vloeren, keukentafels etc. en kan worden gebruikt op onbehandelde, geoliede of gelakte oppervlakken. Intensive Wood Cleaner is een schoonmaakmiddel met primer dat kan worden gebruikt op bijzonder hardnekkige vlekken of voordat een oppervlak wordt behandeld met bijvoorbeeld olie, lak of zeep.

- Kan worden gebruikt op alle houten oppervlakken binnenshuis
- Bereidt de oppervlakken effectief voor behandeling
- Basisreiniging en vetverwijdering
- Zeer efficiënt

## Toepassingsgebied

Voor het reinigen van nieuw, oud, onbehandeld, geschuurd en behandeld hout. Ideaal als grondreiniger voor alle houtsoorten.

## Gebruik

### Vorbereiding

Gebruik WOCA Superontvlekker voor bijzonder hardnekkige vlekken

### Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

### Behandeling

Lichte behandeling: Meng Intensiefreiniger en warm water. Zie mengverhouding hieronder. Veeg het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. - Met zeep behandelde of geoliede oppervlakken: Meng 125 ml Intensiefreiniger met 2,5 L warm water - Onbehandelde, Gelakte of geverfde houten oppervlakken: Meng 125 ml Intensiefreiniger met 5 L warm water. Optimaal resultaat: Voor het beste resultaat werkt u met twee emmers; één met intensiefreinigeroplossing en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Onbehandelde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. 2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Als het oppervlak erg vuil is, herhaalt u dit nog eens. 3) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. Met zeep behandelde of geoliede houten oppervlakken: 1) Gebruik de Intensiefreiniger net zoals u dat doet voor gewoon schoonmaken en laat het product 5 minuten inwerken voordat u het met schoon water afveegt.

Schoonboenen met een handpad of een eenschijfsmachine en overtollige resten afnemen met een doek of een dweil. Herhaal indien nodig bij zware vervuiling. 2) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. 3) Intensiefreiniger verwijdert de zeep of olie van behandelde oppervlakken, dus ze moeten opnieuw worden behandeld met Natuurzeep of Diamond Oil Active. Gelakte of geverfde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. Om een nat oppervlak te vermijden, dient de dweil of doek goed te worden uitgewrongen. Veeg indien nodig vervolgens af met een droge doek. Herhaal indien nodig. 2) Voor het opnieuw behandelen van gelakte vloeren, moet u Master Cleaner of Master Care gebruiken.

#### Opmerking

Dit product mag NIET worden gebruikt voor regelmatige, dagelijkse reiniging. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers: één met zeepwater en de tweede met schoon water om de vuile dweil af te spoelen.

## Droogtijden

**Droogtijden:** 2-8 uur bij 20°C

## Technische gegevens

**Samenstelling:** < 5%: Niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, kationogene oppervlakreactieve stoffen.

**Dichtheid:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH-waarde:** pH 10-11

**Houdbaarheid:** 3 jaar

**Verwerkingstemperatuur:** +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Verbruik:** 200-300 m<sup>2</sup>/L

**Kleuren:** Kleurloos

**Reiniging gereedschap:** Gebruik water

**Bewaren:** +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakking:** 1 L, 2.5 L

**Verdunning:** Water

**Lucht:** Zwak

**Mengverhouding:** 1:20-1:40, afhankelijk van vervuilingsgraad of het oppervlak.

## Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*